


Scheda tecnica Studio 3

Ledwall configurazione 3 lati




LEGENDA





-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Multi color RGBWW Led Panel Light 440W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, mobile a terra
-  Faro Multi color RGBWW Soft Led Panel Light 400W, mobile su stativo
-  Luci motorizzate posizionate a terra
-  Luci motorizzate posizionate su americana
-  Farfalla per luce diffusa
-  Telecamera 4k broadcast obiettivo 15-35mm o 50-100mm, f1.8 con sistema tally
-  Posizione consigliata per 1 o 2 relatori
-  Posizione consigliata per 3 relatori
-  Monitor Samsung 48" con piedistallo autoportante su ruote
-  Monitor Samsung 65" con piedistallo autoportante su ruote
-  Slider professionale componibile per telecamera
-  Pozzetto passacavi

Scheda tecnica Studio 3

Ledwall configurazione 2 lati




LEGENDA

-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Multi color RGBWW Led Panel Light 440W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, mobile a terra
-  Faro Multi color RGBWW Soft Led Panel Light 400W, mobile su stativo
-  Luci motorizzate posizionate a terra
-  Luci motorizzate posizionate su americana
-  Farfalla per luce diffusa
-  Telecamera 4k broadcast obiettivo 15-35mm o 50-100mm, f1.8 con sistema tally
-  Posizione consigliata per 1 o 2 relatori
-  Posizione consigliata per 3 relatori
-  Monitor Samsung 48" con piedistallo autoportante su ruote
-  Monitor Samsung 65" con piedistallo autoportante su ruote
-  Slider professionale componibile per telecamera
-  Pozzetto passacavi

Scheda tecnica Studio 3

Ledwall configurazione 3 lati + pavimento




LEGENDA


-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Multi color RGBWW Led Panel Light 440W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, mobile a terra
-  Faro Multi color RGBWW Soft Led Panel Light 400W, mobile su stativo
-  Luci motorizzate posizionate a terra
-  Luci motorizzate posizionate su americana
-  Farfalla per luce diffusa
-  Telecamera 4k broadcast obiettivo 15-35mm o 50-100mm, f1.8 con sistema tally
-  Posizione consigliata per 1 o 2 relatori
-  Posizione consigliata per 3 relatori
-  Monitor Samsung 48" con piedistallo autoportante su ruote
-  Monitor Samsung 65" con piedistallo autoportante su ruote
-  Slider professionale componibile per telecamera
-  Pozzetto passacavi

Scheda tecnica Studio 3

Green Screen




LEGENDA

-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Multi color RGBWW Led Panel Light 440W, fisso su americana a 4,5(h)mt
-  Faro Daylight Led Fresnel Light 300W, mobile a terra
-  Faro Multi color RGBWW Soft Led Panel Light 400W, mobile su stativo
-  Luci motorizzate posizionate a terra
-  Luci motorizzate posizionate su americana
-  Farfalla per luce diffusa
-  Telecamera 4k broadcast obiettivo 15-35mm o 50-100mm, f1.8 con sistema tally
-  Posizione consigliata per 1 o 2 relatori
-  Posizione consigliata per 3 relatori
-  Monitor Samsung 48" con piedistallo autoportante su ruote
-  Monitor Samsung 65" con piedistallo autoportante su ruote
-  Slider professionale componibile per telecamera
-  Pozzetto passacavi


Scheda tecnica Studio 3

Quote



Scheda tecnica Studio 3

Rete di tubazioni e corrugati



LEGENDA

- | | |
|---|---|
| A Tubo passacavo da 60mm | ● Predisposizione idrante |
| B Tubo passacavo da 14mm | ● Ispezione scarico fogna |
| C Carico acqua da 40mm | ■ Scarico diretto fogna |
| D Scarico acqua da 100mm | ■ Quadro elettrico |
| E Tubo passacavo da 40mm | Pozzetto passacavi |
| F Tubo passacavo da 60mm (va in magazzino) | |